

## Técnicas de Periodoncia para el Paciente con Ortodoncia

Código: 1690

**Duración:** 30 horas.

**Modalidad:** Distancia.

- **Objetivos:** Aprender las recomendaciones higiénicas y dietéticas para prevenir enfermedades infecciosas en pacientes portadores de Ortodoncia
- Conocer la utilidad de los colutorios antimicrobianos como medida preventiva durante el tratamiento con Ortodoncia
- Diferenciar la calidad de la higiene bucodental con técnicas de cepillado manual o eléctrico
- Aprender las técnicas clínicas de profilaxis para los pacientes ortodónticos
- Conocer las medidas preventivas generales para evitar las complicaciones periodontales
- Aprender a evaluar la salud periodontal del paciente de Ortodoncia antes, durante y después del tratamiento ortodóntico
- Saber la relación entre las fuerzas ortodónticas y la recesión gingival
- Conocer el manejo periodontal para evitar el sobrecrecimiento gingival en los pacientes portadores de Ortodoncia
- Saber la interrelación entre los procedimientos de regeneración periodontal y el movimiento ortodóntico dental

## Índice:

INTRODUCCIÓN

RECOMENDACIONES PARA PREVENIR LAS LESIONES DE PUNTOS BLANCOS

RECOMENDACIONES HIGIÉNICAS

RECOMENDACIONES DIETÉTICAS

EFFECTO DE LOS ENJUAGUES BUCALES EN LA GINGIVITIS

Tipos de antimicrobianos

Efectos secundarios

CALIDAD DE LA HIGIENE ORAL CON UN CEPILLO DENTAL ELÉCTRICO EN COMPARACIÓN CON UN CEPILLO DENTAL MANUAL

TÉCNICAS DE PROFILAXIS BUCAL PROFESIONAL PARA LOS PACIENTES ORTODÓNTICOS: SISTEMA DE PULIDO POLVO-AIRE. TÉCNICA DE PIEDRA PÓMEZ Y COPA DE GOMA.

Sistema de pulido polvo-aire

Técnica de piedra pómez y copa de goma

PREVENCIÓN DE LAS COMPLICACIONES PERIODONTALES DURANTE EL TRATAMIENTO ORTODÓNTICO

Control de placa bacteriana

Indicaciones al paciente portador de aparatos de ortodoncia

Recomendaciones generales al paciente portador de aparatos de ortodoncia

Técnicas de cepillado manual para pacientes con ortodoncia

Métodos auxiliares de higiene bucal para pacientes con ortodoncia

TRATAMIENTO ORTODÓNTICO EN PACIENTES TRATADOS PREVIAMENTE POR PERIODONTITIS

Momento de inicio del tratamiento

Evaluación periodontal antes, durante y después del tratamiento

Riesgo de pérdida de inserción periodontal al recibir el tratamiento ortodóntico

TRATAMIENTO ORTODÓNTICO COMO FACTOR DE RIESGO PARA LA RECESIÓN GINGIVAL

Riesgo de recesión gingival con movimientos ortodónticos de bajo riesgo

Riesgo de recesión gingival con expansión rápida del maxilar

# GalFor



MANEJO DE LOS PACIENTES CON PREDISPOSICIÓN AL SOBRECRECIMIENTO GINGIVAL DURANTE EL TRATAMIENTO ORTODÓNTICO

CAUSAS DEL SOBRECRECIMIENTO GINGIVAL

CLÍNICA DEL SOBRECRECIMIENTO GINGIVAL

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO SOBRECRECIMIENTO GINGIVAL

RELACIÓN ENTRE REGENERACIÓN PERIODONTAL (RTG) Y EL MOVIMIENTO ORTODÓNTICO DE LOS DIENTES